

- **Blumen** - Mit dem **AQUA-POWER-CHIP** energetisiertem Wasser gieße ich meine Blumen seit einigen Wochen. Sie Danken es mit kräftigen grünen Blättern, gutem Wuchs und einer Blütenfülle. (D. R. Jengen)

- **Radieschen** - Die Gemüseschale unseres Kühlschranks ist mit **ENERGY-FLEECE** ausgelegt. Radieschen auch ohne Grünzeug werden normalerweise in 2 Tagen runzelig. Jetzt bleiben die Radieschen länger knackig. (D. R. Jengen)

- **Hibiskus** - Pflanzen kennen keinen Placebo - Effekt. Sie können einen Vorgang nicht beeinflussen bzw. beschönigen. Wir überlegten uns folgenden Test:  
Auf der Fensterbank stehen 5 Hibiskuspflanzen. Aus früheren Tests mit Elektro-  
wechselfeldern (=Elektrosmog) ist uns bekannt, dass diese sehr empfindlich auf  
Umwelteinflüsse reagieren. Wie reagieren diese Pflanzen auf eine positive bzw.  
negative Energetisierung?

Eine der Pflanzen (1) ist besonders grün, diese wurde mit einem Untersetzer aus negativ energetisiertem **ENERGY-FLEECE** versehen und mit negativ energetisiertem Wasser 15 Tage lang gegossen.



Eine weitere Pflanze (2) hat gelbgrüne Blätter mit dichtem Bewuchs. Sie bekommt einen Untersetzer mit hoch energetisiertem **ENERGY-FLEECE**. Ferner wird sie wie die restlichen 3 Pflanzen mit energetisiertem Wasser gegossen.

Ergebnis nach 15 Tagen:

Pflanze 1 läßt die Blätter hängen, sie verlieren deutlich an Glanz, sie sind matt und lasch. Sie verliert mehrere Blätter

Pflanze 2 bekommt neue dunkelgrüne Blätter und als einzige der Pflanzen 3 Blüten

Nach 15 Tagen bekommt Pflanze 1 einen energetisierten Untersetzer und das gleiche Wasser wie die anderen Pflanzen. Noch am selben Tag richten sich die Blätter auf. Am 16. Tag sind die Blätter genau so glänzend und z.T. knackiger als bei den anderen Pflanzen.



Pflanze 1 blüht als erste von allen Testpflanzen!  
(DYNATEC)

- **Rotwein** - Ich bin Weinhändler für französische Spitzenweine. Ich füllte 2 identische Gläser mit trockenem Rotwein (Kressmann Syrah rot). An eines der Gläser legte ich das **ENERGY-FLEECE I** für ca. 1 Minute an. Zu meinem großen Erstaunen hatte sich der energetisierte Wein deutlich positiv verändert durch mehr Frucht, weniger Säure, insgesamt empfand ich ihn harmonischer.  
(Norbert S. Holzkirchen)

- **Bier** - In Ummenhofen betreibe ich die traditionelle Privatbrauerei Rösslebräu. Die positive Wirkung des energetisierten Wassers erkannte ich sehr schnell. Ich setze dieses energetisierte Wasser zum Bierbrauen ein. Zur allgemeinen Überraschung stellten wir (2 Braumeister) fest, dass sich die Bierhefe besser entwickelte als jemals zuvor. Bei der ersten Bierprobe des Kellerbieres war eine deutlich bessere Reifung des Bieres bei gleicher Reifezeit fest zu stellen. Der Biergeschmack war runder, das Bier süffiger als je zuvor und enorm bekömmlich. Viele Bierkenner konnte mir dies bestätigen, sie sind begeistert von dem neuen Bier.  
(Robert K., Rösslebräu Ummenhofen)

### **Übersicht versch. Wässer in Boviseinheiten (BE)**

	Boviseinheiten	
etwa	3.000	Destilliertes Wasser
	4.860	Leitungswasser in Jengen linksdrehend
	5.960	Normales gesundes Wasser rechtsdrehend
mehr als	10.000	rechtsdrehend ist Wasser mit Heilwasserqualität.
	19.000	Brauwasser Rösslebräu Ummenhofen rechtsdrehend
	23.000	rechtsdrehendes Wasser von Fatima
	26.000	rechtsdrehendes Wasser von Lourdes (DYNATEC)

- **Bier** - Radeberger Pils legte ich das **ENERGY-FLEECE I** am Glas an. Das Pils schmeckte voller und lief deutlich besser die Kehle herunter. (Jürgen R. Berlin)

- **Fruchtgetränke** - In meinem Getränkemarkt lege ich in die Getränkekästen von Fruchtsäften, Apfel- und Waldbeerenschorle das **ENERGY-FLEECE III**. Damit energetisiere ich für meine Kunden die Getränke. Sie schmecken fruchtiger und angenehmer. Dies bestätigen auch meine Kunden. (Robert K., Ummenhofen)

- **Kaffee** - Meinen Kaffee bereite ich mit einer Sanseo - Kaffeemaschine (Philips) zu. Seit ich mit **AQUA-POWER-CHIP** energetisiertes Wasser verwende, lässt die Maschine mehr Wasser pro Tasse durch - trotzdem schmeckt der Kaffee besser, er hat mehr Aroma und ist bekömmlicher. Es entsteht auch mehr Kaffeeschaum.  
(Silvia W. Peiting)

- **Kanne Brottrunk** - Mit **ENERGY-FLEECE II** energetisiert schmeckt nicht mehr so gräßlich, er trinkt sich besser. (Norbert S. Holzkirchen)

- **Backen** - Die Erkenntnis vom Bierbrauen, dass sich Bierhefe besser entwickelt, war für uns ausschlaggebend, Versuche mit Backhefe zu machen. Bierhefe wird auch als Backhefe angeboten.

Beim Brotbacken spielen viele Faktoren eine Rolle für das gute Gelingen eines Einzelbrot. Für eine Top-Qualität der Backwaren sind die Zutaten entscheidend.

Ein Drittel des Teiges ist Wasser...und Wasser ist nicht gleich Wasser!

Die Praxis zeigte, dass Brotteige mit energetisiertem Wasser besser aufgehen, als mit "normalem" Leitungswasser.

Das wollten wir durch einen Test beweisen.

Um alle Gewichtsunterschiede mit der Mehlmischung zu vermeiden, sowie eine unterschiedliche Bearbeitung beim Kneten des Teiges auszuschließen, wurde eine Fertigbrotmischung (Bauernbrot Firma Lidl) 1:1 geteilt. Die Fertigteigmischung und das Wasser wurde mit einer elektronischen Waage grammgenau gewogen und im Brotbackautomat exakt gleich lange im Teigprogramm geknetet. Im 2. Fall wurde das Wasser energetisiert. Die Teiglinge wurden jeweils auf ein Pizzablech gesetzt und im vorgeheizten Backofen bei gleicher Temperatur gebacken.

Die beiden Fotos entstanden jeweils nach 35 Minuten Backzeit.



Brot mit normalem Leitungswasser



mit energetisiertem Wasser



Brot 2 ist ca. 2,5 cm höher  
der Teigboden hebt sich vom Backblech ab

der Teig wird feinporig, seidiger und sehr  
flaumig mit deutlich mehr Volumen.

Sauerteig geht besser auf.

Weniger Hefe ist nötig.

Der Traum eines jeden Bäckers.

Die Brote bleiben länger frisch. Sie sind auch noch nach 4 Tagen noch gut zu essen (spätestens dann waren sie aufgebraucht). Alle weiteren Brote zeigten das gleiche Ergebnis. So macht selber Brotbacken richtig Spaß!

Auch Brezen und Semmeln gehen sehr gut auf.

Selbst unsere Freunde sind von unserer "Hausbäckerei" begeistert.

(DYNATEC Tussenhausen)

- **Zucht-Champignons** - Im Juni 2007 überlegte ich, Champignons zu züchten. Die erste Kultur legte ich genau nach Anweisung an. Nach 20 Tagen spitzten die ersten Pilze aus dem Boden. Der Erfolg beflügelte die Taten. Im Juli besorgte ich mir eine weitere Kultur, die wieder genau nach Anleitung anlegte - nur daß ich diesmal das Substrat und die Erde mit energetisiertem Quarzsand bestreute!

Die Pilze spitzten nach 15 Tagen aus dem Boden (5 Tage früher!). Sie waren auch noch deutlich größer. Während die erste Kultur Champignon-Köpfe mit 4-5 cm hervorbrachte, ist die Größe in der zweiten Kultur bei 7-9 cm.



Links energetisierte Pilze - rechts normale Kultur  
Gewicht: bis 155 g      12 - 17 g



energetisiert      nicht energetisiert

- **Gemüse / Gartenbau** - Ähnliche Phänomene konnte ich mit Radieschen und Salat feststellen. In die Saatreihe der Radieschen wurde zusätzlich ganz dünn energetisierter Quarzsand mit eingestreut. Die Radieschen (Riesenbutter) wurden 4 - 4.6 cm groß und ihrem Namen gerecht. Nämlich riesig, butterzart und nicht holzig.

Bei Salatpflanzen streute ich an die Wurzelballen und in das Pflanzloch jeweils eine Prise **ENERY-QUARZ**. Der Lollo Rosso entwickelte Köpfe mit über 40 cm Durchmesser. Die Nachbarin pflanzte ihren Kopfsalat aus, einen Tag später ich die zweite Charge. Mein Salat bildete wesentlich früher Köpfe. Bis der Nachbarin ihr Salat "kopfte", war die 2. Charge bereits gegessen bzw. verschenkt.

Jeder "Gärtler" ist bestrebt die größten Kürbisse, die längsten Gurken und natürlich den ersten Salat zu ernten und dann wir nicht zu selten mit Kunstdünger nachgeholfen. Die Nitrit- und Nitrat-Belastung in vielen Kleingärten ist oft extrem hoch. Von BIO-Anbau ist das weit entfernt. Ziel ist es mit **ENERY-QUARZ** mehr Lichtenergie (Photonen) an die Wurzeln zu bringen. Ergänzend wirkt energetisiertes Gießwasser.

**Das alles gedeiht ohne Dünger, nur mit Kompost und energetisiertem Quarzsand!**

Für die Zukunft gilt: **Die dümmsten Bauern haben die kleinsten Kartoffel!**  
(Jakob S., DYNATEC)

- **Boviswerte für Gemüse** - Für Lebensmittel sollte der Boviswert über 6500 betragen. Dies entspricht der Frequenz des roten Lichtes. 80 000 BE bis 140 000 BE entspricht dem violetten bis ultra violettem Licht.

Prof. Fritz-Albert Popp kann das Leuchten der Zellen mit einem Restlichtverstärker sichtbar machen. Alle organischen Zellen geben Licht ab und zwar in unterschiedlicher Menge und Intensität, vor allem aber in unterschiedlicher Geschwindigkeit, erklärt er.

<u>Gekauftes Gemüse im Verbrauchermarkt</u>		<u>aus energetisiertem Anbau:</u>	
Radieschen	4660 BE re	Radieschen	15550 BE re
Cocktailtomaten	3930 BE li	Cocktailtomaten gelb	7270 BE re
		Cocktailtomaten rot	12300 BE re
Fleischtomaten	4230 BE li	Fleischtomaten	12440 BE re
Kopfsalat	4260 BE li	Eichblattsalat	13940 BE re
(Ca. 3 Min. lang gewaschen mit energetisiertem Wasser 103200 BE)		Kopfsalat	13750 BE re
Kopfsalat dto. gewaschen	9840 BE re	Lollo Rosso	13670 BE re
Champignons 1. Charge	5700 BE re	Champignons 2. Charge	12300 BE re

Diese Liste läßt sich beliebig verlängern, die Tendenz bleibt.

Gemüse aus Anbau mit **ENERGY-QUARZ** hat mehr Energie und früher einen größeren Ertrag bei besserer Qualität.

- **Fischteich** - Bei Rottenbuch betreibe ich 2 Fischteiche. Im oberen Teich züchte ich Forellen. Jedes Jahr im Frühjahr, so um Ostern wird der Teich mit Fadenalgen überwuchert. In manchen Jahre ist es so schlimm, daß die Fische fast keinen Platz mehr zum Schwimmen haben. Die Algen mit einem Rechen auszureißen ist Schwerstarbeit! Von einem Bekannten erfuhr ich von der Wasseraufbereitung mit dem DYNATEC-System. Noch vor Ostern 2007 ließ ich das System einbauen. Trotz der extrem warmen Witterung kamen keine Fadenalgen auf und die Wirkung hält an. Die Fische fühlen sich sehr wohl und die Seerosen gedeihen prächtig.  
(Ludwig R., Peiting)

Die Problemlösung:

Am meisten verwunderte, daß das einlaufende Quellwasser linksdrehend ist, mit nur 4450 BE. Das kommt sehr selten vor. Fadenalgen mögen im Wurzelbereich kein UV-Licht. Sie wuchern an der Wasseroberfläche und verhindern so, daß UV-Licht eindringt.

Fließt jedoch Wasser mit dem Frequenzspektrum von UV-Licht an die Wurzeln, so gehen die Fadenalgen innerhalb von 3 - 5 Tagen ein bzw. kommen erst gar nicht auf.

Ein Hochspannungsmast im Bereich der Quelle ist die Ursache für die Linksdrehung des Wassers.

Mit 2 Plattenelementen wird das einlaufende Wasser rechtsdrehend und energetisiert, dass die Frequenzen des UV-Lichtes erreicht werden. Zusätzlich wurden auf dem Teichboden einige Kilo **ENERGY-QUARZ** verteilt, was den Fadenalgen nicht bekommt.

- **Gartenteich** - In unserem Garten haben wir einen kleinen Teich angelegt mit etwa 2 Meter Durchmesser. Jede Woche musste ich den Teich und die Umwälzpumpe von den Algen reinigen. Auf dem Boden brachte ich etwa 1 kg **DYNATEC ENERGY-QUARZ** aus. Das Algenproblem ist damit beseitigt. Die Fische sind jetzt agiler, aber sie fressen dafür mehr. Ich denke sie fühlen sich jetzt wohler.

(Toni F., Peiting)

- **Leistenbruch** - Ich habe einen akuten Leistenbruch, der mir zeitweise immer wieder Probleme macht. Ich legte das **ENERGY-FLEECE II** auf die schmerzende Stelle. Nach 20 Minuten waren die Schmerzen fast weg. (Robert K. Ummenhofen / Allgäu)

- **Leistenzerrung** - In unserem Urlaub in Österreich machten wir viele Wanderungen. Eines Tages hatte ich morgens starke Schmerzen in der Leiste. Die geplante Bergwanderung schien unmöglich. Mein Mann meinte nur: Wir haben doch diesen kleinen "Streifen" der soll doch dafür helfen!? Zweifelnd steckte ich das **ENERGY-FLEECE I** in die Hosentasche über die Stelle mit der Leistenzerrung. Nach einer halben Stunde war ich so weit fit, daß wir gemeinsam wandern konnten. (Heike M. Augsburg)

- **Halsmuskulatur** - Meine Halsmuskulatur war rechts verkrampft und schmerzte. Nach Anlegen des **ENERGY-FLEECE I** verspürte ich nach 20 Minuten eine deutliche Besserung, die Schmerzen waren fast weg. (Berta K. Linden)

- **Ischias, Lendenwirbel** - Seit Jahren leide ich an Ischialgie. Die Lendenwirbel 4/5 sowie das ISG verursachen einen Dauerschmerz. Durch **ENERGY-FLEECE I** konnte ich mich erstmals wieder nahezu schmerzfrei bewegen. (Hjalmar H. Marktoberdorf)

- **Künstliche Hüfte** - Meine Schmerzen im Bereich der künstlichen Hüfte und der versteiften Lendenwirbel klingen durch anlegen **ENERGY-FLEECE II** nahezu ab. (Gisela B. Berlin)

- **Knochenbruch** - Nach einem Schien- u. Wadenbeinbruch hatte ich lange Zeit erhebliche Schmerzen beim Gehen und Stehen. Herr Strauß empfahl mir zur Schmerzlinderung das **ENERGY-FLEECE II**, welches ich seitdem immer bei auftretenden Schmerzen verwende, indem ich es auf die schmerzende Stelle binde. Eine Linderung tritt dann zügig ein. Ich kann das **DYNATEC-ENERGY-FLEECE** nur jedem empfehlen. (Claudia S., Jengen)

- **Leistungssteigerung** - Mit einem elektronischen Kinesiologie-Test sind Medikamente, Lebensmittel, div. Stoffe und Umwelteinflüsse mit ihrer physiologischen Wirkung auf die jeweilige Testperson zu messen.  
Funktionsbeschreibung: Ein pneumatischer Druckgeber, der durch Kompression eines Gummiballes mit der rechten Hand ausgelöst wird, setzt das Messergebnis intern auf 100% und vergleicht alle weiteren Messungen mit dem gespeicherten Referenzwert. Somit ist eine Leistungsminderung Werten unter 100% eine Leistungssteigerung Werten über 100% entsprechend.

Bernd G., Heilpraktiker aus Gablingen testete verschiedene homöopathische Mittel und diverse Stoffe. Die Änderungen bewegten sich zwischen 95% und 107%.  
Nach anlegen von **ENERGY-FLEECE II** auf den Solarplexus für 1 - 2 Minuten waren 146,8% bei Bernd G. meßbar. Bei 2 weiteren Testpersonen mindesten 116%.  
(DYNATEC)

- **Leistungssport** - Mit dem Einsatz von **ENERGY-FLEECE** -Produkten ist im Sport eine Leistungssteigerung durchaus denkbar. Aussagekräftige Tests sind in Vorbereitung, liegen jedoch noch nicht vor.

- **Multiple Sklerose** - Vor 5 Jahren wurde bei mir MS diagnostiziert. Zwischenzeitlich hat sich mein Gesundheitszustand soweit verschlechtert, dass ich Strecken von über einem Kilometer ohne Begleitperson bzw. Rollstuhl nicht mehr bewältigen konnte. Plötzlich auftretende Ataxien in den Beinen beeinträchtigten mich beim Stehen. Seit 10 Wochen trinke ich regelmäßig energetisiertes Wasser. Das Chronic-Fatigue-Syndrom (Chronische Müdigkeit) nimmt deutlich ab. Zwischenzeitlich kann ich Strecken bis zu 2 km zu Fuß ohne Begleitung bewältigen. Ferner trinke ich homöopathisch auf mein Schmerzmittel eingestelltes, informiertes Wasser statt des Schmerzmittels. Meine Rückenschmerzen nahmen ab. Ich konnte sogar wieder schmerzfreie Zeiten erleben! Kürzlich tanzte ich sogar 2 Runden Foxtrott.  
(*Silvia W., Peiting*)

- **Schleimbeutel** - Am Knie machte mir, als Folge eines Arbeitsunfalls, ein Schleimbeutel zu schaffen. Das Knie war dick und die Beugung stark beeinträchtigt. Mit einem Pflaster fixierte ich das kleine Fleece am Knie. Nach 1 1/2 Stunden waren die Schmerzen deutlich weniger und eine noch eingeschränkte Beugung des Knies wieder möglich. 2 Tage später war der Schleimbeutel zurück gegangen. Das Punktieren des Schleimbeutels war nicht mehr nötig. Für mich war das fast wie Hexerei.  
(*Johann W., Hohenpeißenberg*)

- **Hexenschuß** - Kürzlich beugte ich mich nach vorne um den WC-Deckel zu schließen. Da überraschte mich ein Hexenschuß. Ich konnte nur noch mit großen Schmerzen ganz gebeugt gehen. Ich erinnerte mich, daß ich ein **ENERGY-FLEECE II** zu Testzwecken geschenkt bekam. Ich legte das **ENERGY-FLEECE II** auf die Schmerzstelle. Rasch trat eine deutlich Linderung ein. Tags darauf war ich meine Beschwerden wieder los.  
(*Gernot G., Hohenpeißenberg*)

- **Prüfungsbegleitung** - Vor einer schwierigen schriftlichen Prüfung in meinem Studienhauptfach Pädagogik ( Individuum & Organisation) trank ich das energetisierte Wasser um fit zu bleiben. Trotz gravierendem Schlafmangel konnte ich mich während der Prüfung sehr gut konzentrieren und war über mein Durchhaltevermögen überrascht  
(*Juliane R., Bamberg*)

- **Senioren- u. Pflegeheim** - In der Pflege besteht eine Vorschrift, dass Pflegebedürftige mit fließendem Wasser zu waschen sind. In der Praxis sieht das so aus: Das Pflegepersonal öffnet die Mischbatterie und läßt das Wasser laufen, bis die Person gewaschen ist. Mit dem **DYNATEC Perlator-Set** laufen nur 7,5 l Wasser statt 13,5 l wie bei herkömmlichen Perlatoren (Luftsprudler an der Waschtischbatterie) durch. Die Warmwassereinsparung beträgt 45 %. Das Wasser wird weicher empfunden. Einige Senioren meinen, sie brauchen weniger Handcreme. Früher verkalkten die Perlatoren nach 3 Monaten. Jetzt verkalken sie kaum noch und wenn, dann ist der Kalk mit der Handbürste leicht zu entfernen. Der Austausch des Perlators (Arbeitszeit und Material entfällt)  
(*Senioren- u. Pflegeheim Buchloe*)

- **Kraftstoffeinsparung** - Das **DYNATEC Sprit-Spar-Konzept**, kurz SSK, energetisiert Kraftstoff für Benzin- und Dieselfahrzeuge. 15 Fahrzeuge wurden für einen Langzeit-Test mit SSK-Modulen unterschiedlicher Leistung bestückt.
- Alle Anwender bestätigten ein besseres Durchzugsvermögen (Drehmoment)
- Mehr Elastizität bei höheren Gängen im niedrigen Drehzahlbereich.
- Mehr Laufruhe.
- Größere Reichweite pro Tankfüllung.
- **Deutlich weniger Verbrauch im Durchschnitt aller Tester 18 % !**
- **Somit deutlich weniger CO<sub>2</sub>-Ausstoß !!!**

Mein Renault - Mégane verbrauchte bislang 7,1 l / 100 km. Nachdem Einbau von SSK Typ 2 nur noch 6,2 Liter (= **12,7 %** Einsparung) Der Motor läuft elastischer und ruhiger.

Mein Motorroller wurde mit SSK 1 bestückt. Er beschleunigt jetzt besser und die Drehzahl-Löcher in den einzelnen Gängen werden besser überbrückt.

Vorher versuchte ich mich schon mit Ton-Pipes von EM-Technologie, was überhaupt keine Veränderung brachte.

*(Klaus K., Peiting)*

Mein Toyota Corola verbrauchte 7,2 Liter. Nach der Umrüstung mit SSK Typ1 6,5 Liter. Das sind **9,3 %** weniger. Der Motor läuft elastischer.

*(Manfred T., Buchloe)*

In diesem Fall wäre es sinnvoll auf Typ 2 umzurüsten - die Einsparung wäre dann ca. 15 %.

Unser Transporter Mercedes Sprinter hatte bislang das Problem, dass er im 2. Gang bei niedriger Drehzahl stets abstarb. Nach dem Einbau von SSK Typ 3 lief die Diesel-Maschine wesentlich elastischer bei besserer Beschleunigung. Bisher war die Reichweite pro Tankfüllung 650 km - jetzt erreichen wir über 750 km. Das ist eine Steigerung von fast **16 %**.

*(Werdenfelser Elektromarkt Garmisch)*

Mein Golf TDI hatte bislang eine Reichweite von 850 km - jetzt über 1000 km.

Steigerung von **17,6 %** mit SSK Typ 1.

*(Emil K. Landsberg)*

Die Reichweite für meinen Opel Vivaro lag bei ca. 880 km. Jetzt komme ich 1086 km weit.

Mit einem Reservekanister im Auto, wäre noch mehr möglich! Dies entspricht **23 %** mehr Reichweite.

Das eingesetzte Modul ist der Typ 2.

*(Peter W., Peiting)*

Ich fahre einen Ford Fiesta mit einem Durchschnittsverbrauch von 7,5 l / 100 km über mehrere Tankzyklen. Dank dem Modul SSK Typ 1 liege ich jetzt bei 6,14 l.

Das entspricht einer Einsparung von **18,1 %**.

*(Robert K., Ummenhofen)*

Mein Renault Twingo hat laut Fahrtenbuch einen Verbrauch von 7,12 l / 100 km. Dank dem SSK Typ 2 verbraucht er jetzt nur noch 5,69 l / 100 km. Das ist eine Einsparung um

**20,1 %**. Die maximale Reichweite war immer bei ca. 470 km - nun 590 km. Das sind sogar **25,9 %** mehr.

*(Dagmar R. Jengen)*

Das SSK 1 - Modul ließ ich meinen Toyota Avensis einbauen. Die Verbrauchsanzeige, die bislang bei 7,6 Liter lag, ging bei den ersten 100 Kilometern auf 6,7 Liter herunter.

Statt bisher 620 km Reichweite komme ich jetzt ganz leicht auf 750 km. Das sind **21 %** mehr.

*(Hans F., Stoffen)*

Stand 2009

AUDI S4 Quattro, Benziner mit Turbolader 230 PS. Verbrauch bisher bei gemäßigter Fahrweise 13,2 - 13,5 Liter. Laut dem KfZ-Meister meiner AUDI-Werkstätte ist der Quattro nicht unter 12 Liter zu fahren. Nach dem Einbau von SSK Typ 3 verbraucht er nur noch 8,8 Liter bei gleicher Geschwindigkeit. Auch wenn die "Pferdchen" einmal durchgehen bleibt der Verbrauch immer noch unter 10 Liter.

Die Beschleunigung ist deutlich besser. Bei einer Geschwindigkeit von unter 95 km/h im 6. Gang fing der Motor früher zu stottern an. Jetzt beschleunigt er noch aus Tempo 65 hoch, ohne zu stottern. Selbst mit einem 2-Tonnen-Anhänger ist das Fahren im 6. Gang bei Tempo 75 möglich.

Seit September 2006 wurde das Fahrzeug mit allen möglichen SSK's bestückt. Die Fahrweise für die neuen Motoreigenschaften mußte ich mir erst antrainieren. Die konsequente Nutzung von hohen Gängen bei niedriger Drehzahl brachte Einsparungen weit über 30 %. Bemerkung am Rande: "Trotz anderer Fahrweise werde ich auf Landstraßen nur höchst selten überholt! "... passiert es doch einmal, dann habe ich so etwas wie einen "grünen Heiligenschein"!?

Beim TÜV - Schongau ließ ich ASU 3 mal hintereinander machen. Zunächst mit SSK 1, mit dem Ergebnis, dass die Abgaswerte deutlich gesenkt wurden.

Eine Woche später wurde im AUDI alles zurückgebaut, der Tank leergefahren und mit nicht energetisiertem Sprit aufgetankt. Der Verbrauch stieg auf 13,2 Liter.

Beim 2. ASU-Termin waren die Abgaswerte wieder deutlich höher, jedoch in der Toleranz!

Sofort nach dem Termin erfolgte die Umrüstung auf SSK 2. Nach 15 km Fahrtstrecke mit einigen Überholvorgängen lag der Verbrauch bei 9,4 Liter. Die darauf folgende Messung beim TÜV zeigte wieder niedrigere Abgaswerte. Alle TÜV-Berichte liegen vor. Viele Anwender des SSK versuchen möglichst große Reichweite zu erzielen.

Das ist anfangs zwar sehr interessant, aber in der Anwendung des SSK falsch!

Begründung: Das SSK-Modul wird in die Kraftstoffzuleitung eingebaut. Beim Durchfluß wird die Eigenfrequenz des Kraftstoffes erhöht.

Die meisten Autos sind mit einer Einspritzanlage ausgestattet. Eine Kraftstoffpumpe fördert zur Einspritzanlage bis zu 10 mal mehr Sprit als benötigt wird.

Der nicht benötigte Sprit, der bereits energetisiert ist, läuft über die Rückleitung in den Tank zurück. Der Kraftstoff im Tank wird so immer weiter "aufgeladen". Wird der Tank total entleert, befindet sich mit dem nächsten Tankvorgang nur noch nicht energetisierter Kraftstoff im Tank. Der Vorgang des "Aufladens" beginnt von vorne und benötigt eine Fahrtstrecke von ca. 50 km. Somit ist es sinnvoll 1/3 bis 1/4 des Tankinhalts zu belassen und etwas früher tanken als gewohnt.

(Jakob Strauß, DYNATEC-Vertrieb)

---

*Dies sind Erfahrungen und Aussagen unserer Kunden und keinerlei Heilversprechen unsererseits! Eine Heilwirkung ist wissenschaftlich noch nicht bewiesen.*

*Jeder Kunde hat ein volles Rückgaberecht für das unbeschädigte Produkt innerhalb eines Monats nach Kauf. Für die Haltbarkeit der Energetisierung gewähren wir 3 Jahre Garantie. Ggf. Wird das Produkt kostenlos neu energetisiert.*

*Durch Zerschneiden oder Zerspanen der Produkte verlieren diese weitestgehend ihre Energetisierung. Hierfür erlischt jegliche Garantie.*

**DYNATEC** Vertrieb , D-86874 Tussenhausen / Allgäu, Tel. 08268 - 244 980

# Preisliste 04/12



86874 Tussenhausen / Allgäu  
Tel. 08268 - 244 980

- ENERGY-FLEECE I** leicht am Körper zu tragen, paßt in jede Geldbörse, klein und kompakt laminierte Ausführung 1 Stück  
Größe 6 x 9,5 cm (Best.Nr. E-EF1-1) oder Größe 3,5 x 10,5 cm, 2 St. (Best.Nr. E-EF1) € 24,90
- ENERGY-FLEECE II** als Handy-Protector, Untersetzer etc.  
Größe 10,5 x 13 cm, 2 St. (Best.Nr. E-EF2) oder 1 St. laminiert (Best.Nr. E-EF2-1) € 26,90
- ENERGY-FLEECE III** für Getränkekästen, Gemüse, Fleisch Wurst, Fisch, Milchprodukte, Tierfutter, Kosmetika  
Größe 26,5 x 36 cm (Best.Nr. E-EF3) € 28,00
- ENERGY-FLEECE IV** laminiert als Tischsets, oder großflächig am Körper  
Größe ca. 20,5 x 20,5 cm (Best.Nr. E-EF4) € 29,00
- AQUA-POWER-CHIP** für Waschmaschine, WC-Spülkasten Geschirrspüler, Kaffeeautomat (Best.Nr. E-APC) € 59,90
- AQUA-POWER-PERLATOR-SET** für Wasserarmaturen (2 Stück)  
Energetisiertes Wasser sprudelt direkt aus dem Wasserhahn (Best.Nr. E-APPS) € 39,90
- SPRIT-POWER-SET** Kraftstoffeinsparung für Benzin und Diesel-Fahrzeuge, Ölheizanlagen  
(Best.Nr. E-SSK1) ab € 89.-  
(Best.Nr. E-SSK2) € 299.-  
(Best.Nr. E-SSK3-8) € 449.-  
(Best.Nr. E-SSK3-10) € 479.-  
(Best.Nr. E-SSK4-10) €596.- / zzgl. Einbau
- ENERGY-QUARZ** Energetisierter Quarzsand für Gemüse, u. Blumen. Zum Einbringen in Bäche.  
0,5 kg € 14.50  
1,5 kg (Best.Nr. E-Q) € 29.00  
Großmengen auf Anfrage

**Direktenergetisierung** von kundeneigenen Gegenständen  
(Halsketten, Armbänder, Uhren, Filterpatrone, Schneidbretter, Duschköpfe etc.)  
Lieferzeit ca. 5 Tage (Best.Nr. E-DE) Preis auf Anfrage

**Family-Set** (Best.Nr. E-FS)  
1 Energy-Fleece I € 24,90  
2 Energy-Fleece II € 53,80  
2 Energy-Fleece III € 56,-  
1 Aqua-Power-Chip € 59,90  
1 Aqua-Perlator-Set € 39,90  
Nur € **179.-** € 234,50

## Preisliste 04/12

### AQUA-POWER

Hauswasserversorgung Filtereinheit inkl.  
Energetisierungseinsatz (3/4" - 2")  
Austauschbar gg. Filtereinheiten der  
Firma Benkiser und BWT

€ 924.- (776.50 netto)



### Spritsparmodule

**SPRIT-SPAR-KONZEPT 1** Kraftstoffeinsparung für Benzin und Diesel-  
Fahrzeuge, Verbrauch 4 - 7 Liter

(Best.Nr. E-SSK1) € 89.-

**SPRIT-SPAR-KONZEPT 2** Kraftstoffeinsparung für Benzin und Diesel-  
Fahrzeuge, Verbrauch 6 - 12 Liter

(Best.Nr. E-SSK2) € 299,-

**SPRIT-SPAR-KONZEPT 3** Kraftstoffeinsparung für Benzin und Diesel-  
Fahrzeuge, Verbrauch 10 - 25 Liter

(Best.Nr. E-SSK3) € 449,-

Preise ohne Einbau

Ein größeres Modul kompensiert den kurzzeitigen Spitzenverbrauch besser!  
Sportliche Fahrweise benötigt ein stärkeres Modul.